

---

## CATALOGUE DU MOBILIER URBAIN

---

**I. Balise souple**

**II. Balisette**

**III. Panneau zone piétonne**

**IV. Support signalisation lumineuse - feu**

# MOBILIER TECHNIQUE

## CATALOGUE DU MOBILIER URBAIN


### BALISE SOUPLE

#### Modèle

<b>MATERIAU</b> : Polyuréthane	<b>AGRÈMENT</b> :
<b>DIMENSION</b> : h= 0.72m D= 0.08	<b>CREATEUR-FOURNISSEUR</b> : SES signalisation...
<b>COULEUR</b> : Grise ; cas général	<b>GESTIONNAIRE</b> :
<b>FIXATION</b> : Par 3 boulons ou collée	<b>COUTS FOURNITURE</b> :
<b>DEGAGEMENT PERIMETRAL</b> : 0.30m pour démontage	<b>REFERENCE DU CATALOGUE</b> :
<b>OPTIONS</b> :	<b>Exemples</b> :
<b>IMPLANTATION</b> : Exclusivement sur chaussée ou délimitation de chantier (annonce d'obstacle, guidage, canalisation de trafic, dissuasion, empêchement de manœuvre dangereuse)	

#### CONSEILS :

Espaces publics et voiries urbaines  
 Emploi ponctuel travaux, pour déviation de trafic ou en vue d'un aménagement définitif



# MOBILIER TECHNIQUE

## CATALOGUE DU MOBILIER URBAIN

### BALISE SOUPLE TYPE J 11

#### Modèle

<b>MATERIAU</b> : plastique souple	<b>AGRÈMENT</b> :
<b>DIMENSION</b> : h= 0.75m D= 0.20 en agglomération h min=0.50	<b>CRÉATEUR-FOURNISSEUR</b> : LACROIX, NADIA, SES ...
<b>COULEUR</b> : Blanche : cas général Verte : cas divergent Jaune : cas temporaire	<b>GESTIONNAIRE</b> :
<b>FIXATION</b> : Par boulon en axe	<b>COÛTS FOURNITURE</b> :
<b>DEGAGEMENT PERIMETRAL</b> : 0.30m pour démontage	<b>REFERENCE DU CATALOGUE</b> :
<b>OPTIONS</b> :	<b>Exemples</b> :
<b>IMPLANTATION</b> : Exclusivement sur chaussée ou délimitation de chantier (annonce d'obstacle, guidage, canalisation de trafic, dissuasion, empêchement de manœuvre dangereuse)	

#### CONSEILS :

Balissage de circulation, uniquement en renforcement de marquage infranchissable.  
 Emploi très restrictif limité aux chantiers.  
 En milieu urbain préférer une hauteur de 50cm



# MOBILIER DE SIGNALISATION

## CATALOGUE DU MOBILIER URBAIN


### PANNEAU D'ENTREE D'AIRE PIETONNE

#### Modèle NANTES METROPOLE

<b>MATERIAU</b> : aluminium	<b>AGRÉMENT</b> :
<b>DIMENSION</b> : 1,20m de hauteur	<b>CREATEUR-FOURNISSEUR</b> : Nantes Métropole
<b>COULEUR</b> : vert Métropolitain	<b>GESTIONNAIRE</b> :
<b>FIXATION</b> : massif béton	<b>COÛTS FOURNITURE</b> :
<b>DEGAGEMENT PERIMETRAL</b> :	<b>REFERENCE DU CATALOGUE</b> :
<b>OPTIONS</b> :	<b>Exemples</b> :
<b>IMPLANTATION</b> : "il doit être parfaitement visible, la partie vue du signal doit être dirigée face à la direction suivie par l'usager (axe de la route)".	

#### CONSEILS : dimensions des panneaux :

- Petit (500) : si difficultés pour l'implantation de la gamme normale - concevable en PSMV
- Mini (350) : les miniatures sont d'usages exceptionnels (livre I IISR)  
et il y a lieu d'apprécier le choix en fonction des lieux.



MOBILIER TECHNIQUE  
**CATALOGUE DU MOBILIER URBAIN**  
**SUPPORT DE SIGNALISATION LUMINEUSE**

**Modèle NANTES METROPOLE**

<b>MATERIAU</b> : acier ou aluminium	<b>AGRÉMENT</b> : 17/02/2010
<b>DIMENSION</b> : 3,50 m de hauteur	<b>CREATEUR-FOURNISSEUR</b> : Nantes Métropole GMH -SAGEM ...
<b>COULEUR</b> : - vert Métropolitain - RAL 8017 mat pour l'Ile de Nantes	<b>GESTIONNAIRE</b> : DEP/RT
<b>FIXATION</b> : par quatre boulons sur massif suivant norme 99060 entre axe 200 - semelle 270x270	<b>COUTS FOURNITURE</b> : 235 € HT
<b>DEGAGEMENT PERIMETRAL</b> : îlot 60cm	<b>REFERENCE DU CATALOGUE</b> : support 3,10 type NM vert
<b>OPTIONS</b> : mât fusible en cas d'accident à proximité des lignes tramway	<b>Exemples</b> : Boulevard Salvador Allende à ST-HERBLAIN
<b>IMPLANTATION</b> : - mini 0,60 du nez de bordure suivant accessibilité et lisibilité des signaux - si trottoir < 1,00 m contre la façade ou sur façade - signaux sur candélabres EP (2 portes)	

<b>CONSEILS</b> : - <b>Conception</b> : normes EN 12767 mise au vert - <b>Mise en œuvre</b> : prise de terre en pied de poteau
--

